



## PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DNPE 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
1	1	Conduite véhicules et engins standards	collisions usagers piétons, cyclistes, véhicules-véhicules agents	Risques_liés_aux_circulations_internes_de_véhicules	R2	<p>Adapter aux véhicules des bips de recul (signaux sonores d'avertissement) -&gt; Pour les utilitaires des camion fourgon (2 véhicules recensés par l'atelier mécanique qui ne seraient pas équipés déjà, deux MASTER immatriculés DE 798 FM - 94 BLH 44)</p> <p>Contrôle des permis déjà mis à jour en mai 2025 et contrôlé une fois par an</p>
2	1	Conduite véhicules et engins standards	position assise prolongée	Risques_liés_à_la_charge_physique_de_travail	R1	<p>Alternance des tâches selon opportunité des activités, des missions et habilitations, à voir pour qu'à l'échelle de la semaine, changement des conducteurs possible sur les engins.</p>



## PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DNPE 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
2	1	Conduite véhicules et engins standards	position assise prolongée	Risques_liés_à_la_charge_physique_de_travail	R1	Pour les prochaines acquisitions, analyser les caractéristiques de confort plus en détail par le service acquéreur (ex : qualité des suspensions, des réglages du siège ...). Sont concernés particulièrement le camion grue auxiliaire, les tracteurs agricoles.
5	1	Transport, chargement-déchargement d'engins	contrainte posturale, charge physique	Risques_liés_à_la_charge_physique_de_travail	R2	Vérifier le dimensionnement de l'activité à risque. Changement des habitudes de gestion également à prévoir pour une potentielle alternance des tâches facilitée (Principe énoncé et à mettre en oeuvre sans pour autant flécher des tâches particulières).



## PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DNPE 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
9	1	Transport de fluide carburant	Transport de carburant (essence ou mélange type motomix) lors logistique entre secteurs	Risques_d_incendie_d_explosion	R1	<p>Étude sur les camions permettant les transports de carburant en évaluant le volume et la fréquence de ces derniers</p> <p>Vérification de la ventilation existante sur chaque véhicule de transport</p> <p>Ecrire et traduire lors de 1/4 sécurité le protocole de chargement de ces combustibles avec des contenants dédiés</p>
12	1	Entretien-maintenance de premier niveau sur le petit matériel	projections	Risques_liés_aux équipements_de_travail	R1	<p>Pour les porteurs de lunettes de vue, recherche de modèles de lunettes de protection plus adaptés.</p> <p>Vérifier que toutes les machines sont dotées de joues ou de capots ou d'éléments de protection (tondeuse, tracteur notamment).</p>



## PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DNPE 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
17	1	Utilisation et stockage carburant et mélange	incendies	Risques_d_incendie_d_explosion	R2	<p>Stocker les contenants à risque d'explosion (bonbonnes et autres) dans des boîtes adaptées sur chaque local d'unité ou de façon groupée suivant le volume collecté quotidiennement -&gt; En cours de mise en place par le service avec location de bac spécifique auprès de Véolia.</p> <p>Pour les cuves à fioul ou gnr du GIR, vérifier que les cuves possèdent bien une double peau</p>
17	1	Utilisation et stockage carburant et mélange	incendies	Risques_d_incendie_d_explosion	R2	<p>Etudier les besoins de création de locaux spécifiques pour stockage des contenants à risque d'explosion (=locaux ventilés et identifiés, séparés des autres espaces)</p>



## PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DNPE 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
17	1	Utilisation et stockage carburant et mélange	incendies	Risques_d_incendie_d_explosion	R2	<p>Dans les ateliers, faire un diagnostic complet de l'organisation et sécurisation des matériaux inflammables au regard des zones avec du travail par point chaud.</p> <p>Rangement des produits inflammables dans des armoires adaptées. (Ces armoires sont à expertiser au regard d'un futur travail ADP à cadrer-formaliser)</p> <p>Y associer le positionnement stratégique et la connaissance du positionnement de l'extincteur (on pourra préciser combien et où et quel(s) type(s) d'extincteur(s)) (Détails à vérifier auprès de la commission sécurité).</p> <p>Utiliser du matériau métallique pour les espaces de rangement (idéalement, préciser quels mobiliers de rangement à remplacer) (Travail ADP en cours sur le type de mobilier).</p>



## PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DNPE 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
26	1	Travail à proximité ou dans un plan d'eau ou cours d'eau	noyade	Risque_de_noyade	R1	<p>Faire des rappels lors de 1/4 d'h de sécurité obligatoires tout au long de l'année, notamment sur la vigilance à adopter par tous à proximité d'un plan d'eau.</p> <p>Rendre obligatoire le travail en binôme lors du travail à proximité d'un cours d'eau.</p> <p>Acceptation usager pour une tonte moins proche et moins fréquente aux abords des cours d'eau par le biais de sensibilisation sur les réseaux ou in situ.</p>
29	1	Nettoyage des espaces publics	risque biologique : contact avec objet souillé contaminé	Risques_liés_aux_agents_biologicals	R2	<p>Adapation des EPI pour étudier modèle de gants "sans laisser d'empreinte" (voir demande d'expertise après remise en état ou pour traçabilité des éléments de la procédure judiciaire) et éviter le risque de piqûre notamment pour les seringues.</p>



## PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DNPE 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
36	1	Réparation et pose de mobiliers et de jeux	Port de charge	Risques_liés_à_la_charge_physique_de_travail	R1	<p>Pour les opérations de perforation de sol (pour les jeux, voire pour les clôtures) louer une tarrière dotée d'un débrayage automatique.</p> <p>Adapter le travail mécanique au type de sol : si sol souple type terre compactée, tarrière manuelle et si sol risquant d'être dur type fond rocheux ou enrobé visible/béton, utilisation tarrière thermique en location ou acquisition avec débrayage automatique pour s'adapter à l'imprévisible de la nature du sol en sous-sol (exemple, socle rocheux sur la ville à 40cm de profondeur sur de nombreux endroits).</p>



## PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DNPE 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
53	2	Conduite engins (minipelle, nacelle, tondeuse autoportée...)	collision usagers piéton, cyclistes, véhicules-véhicules agent	Risques_routiers_en_mission	R2	<p>Adapter aux véhicules des bips de recul (signaux sonores d'avertissement) (Pour tous les camions masterbenne et tonnes à eau en priorité. Liste à élaborer avec l'atelier mécanique qui suit les véhicules (1 tonne par secteur et 2 à 3 camions masterbenne soit environ 15 véhicules à équiper si pas déjà fait par l'atelier mécanique).</p> <p>Contrôle des permis déjà mis à jour en mai 2025 mis à jour et contrôlé une fois par an</p>



## PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DNPE 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
54	2	Conduite engins (minipelle, nacelle, tondeuse autoportée...)	renversement véhicule sur terrains pentus	Risques_liés_à_la_manutention_mécanique	R2	<p>Réflexion sur l'usage des robotondeuses sur les zones pentues (par commande manuelle à distance).</p> <p>Réflexion en amont sur les contraintes à prendre en compte pour certains aménagements.</p> <p>Proposition quand cela est possible (fonction de la configuration des lieux et des usages publics développés) de modes de gestion différents pour éviter la mécanisation (ne pas tondre en gestion libre ou avoir recours au pâturage)</p>
59	2	Transport, chargement-déchargement d'engins	contrainte posturale, charge physique (des précisions sur les situations rencontrées ?)	Risques_liés_à_la_charge_physique_de_travail	R2	<p>Vérifier le dimensionnement de l'activité à risque.</p> <p>Changement des habitudes de gestion également à prévoir pour une potentielle alternance des tâches facilitée (Pas de détails aujourd'hui pouvant être formalisés).</p>



## PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DNPE 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
62	2	Entretien des espaces verts et désherbage manuel	Postures contraignantes lors du désherbage manuel : flexions du dos ou travail à genoux ; Gestes répétés	Risques_liés_à_la_charge_physique_de_travail	R2	Réflexion sur un autre type de genouillères pour mise en place et retrait plus simple dans les pantalons existants
62	2	Entretien des espaces verts et désherbage manuel	Postures contraignantes lors du désherbage manuel : flexions du dos ou travail à genoux ; Gestes répétés	Risques_liés_à_la_charge_physique_de_travail	R2	Adapter la fréquence de passage et le mode de gestion suivant les sites. Accentuer le désherbage sur les sites à enjeux, donc limiter le temps dans la contrainte posturale quand strictement nécessaire. Paillage à revoir également, surtout sur la typologie de paillage. Vérification de la qualité de la fourniture (expertiser le paillage de fougère).



## PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DNPE 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
64	2	Entretien des espaces verts et désherbage manuel	présence seringues	Risques_liés_aux_agents_biologicals	R2	Adapation des EPI pour étudier modèle de gants "sans laisser d'empreinte" = pas de latex fin mais du polycoton ou latex épais (voir demande d'expertise après remise en état ou pour traçabilité des éléments de la procédure judiciaire) et éviter le risque de piqûre notamment pour les seringues.
65	2	Entretien des espaces verts et désherbage manuel	piqures et morsures animaux, plantes urticantes, toxique (à voir : faire peut être 2 lignes : 1 pour le risque de piqûre par Hyménoptère et 1 pour les plantes urticantes ou toxiques)	Risques_liés_aux_agents_biologicals	R2	Continuer à explorer les pistes non chimiques pour protection des agents contre les piqûres de moustiques (malgré les températures, vêtements épais à porter) Rédaction d'un protocole de travail sur les zones à enjeux (proche marais, zones humides et fraîches, boisement, cours d'eau = plus exposés) et travailler sur les périodes de la journée où les moustiques sont moins présents (milieu de journée, même si horaire les plus chauds).



## PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DNPE 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
79	2	Entretien-maintenance de premier niveau sur le petit matériel	projections	Risques_liés_aux équipements_de_travail	R2	Pour les porteurs de lunettes de vue, recherche de modèles de lunettes de protection plus adaptés. Vérifier que toutes les machines sont dotées de joues ou de capots ou d'éléments de protection (tondeuse, tracteur notamment).



## PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DNPE 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
82	2	Entretien-maintenance de premier niveau sur l'outillage portatif	affûtage-meulage : risque incendie	Risques_d_incendie_d_explosion	R2	<p>Dans les ateliers, faire un diagnostic complet de l'organisation et sécurisation des matériaux inflammables au regard des zones avec du travail par point chaud.</p> <p>Rangement des produits inflammables dans des armoires adaptées. (Ces armoires sont à expertiser au regard d'un futur travail ADP à cadrer-formaliser)</p> <p>Y associer le positionnement stratégique et la connaissance du positionnement de l'extincteur (on pourra préciser combien et où et quel(s) type(s) d'extincteur(s)) (Détails à vérifier auprès de la commission sécurité).</p> <p>Utiliser du matériau métallique pour les espaces de rangement (idéalement, préciser quels mobiliers de rangement à remplacer) (Travail ADP en cours sur le type de mobilier).</p>



## PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DNPE 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
83	2	Nettoyage des tondeuses autoportées	Risque de chute de hauteur lors de l'installation de la tondeuse sur la rampe	Chute_avec_dénivellation	R4	Établir un protocole clair et partagé avec les équipes pour une vérification obligatoire des freins du véhicule avant que l'agent redescende à pieds par la rampe.
83	2	Nettoyage des tondeuses autoportées	Risque de chute de hauteur lors de l'installation de la tondeuse sur la rampe	Chute_avec_dénivellation	R4	Etudier la mise en place de garde-corps sur les côtés de la rampe Réévaluer le dimensionnement de la plateforme pour descente de l'agent après opération sur la plateforme (Possibilité d'une échelle ou pente escamotable ?)



## PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DNPE 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
88	2	Utilisation et stockage de carburant et mélange	incendie-explosion	Risques_d_incendie_d_explosion	R2	<p>Stocker les contenants à risque d'explosion (bonbonnes et autres) dans des boîtes adaptées sur chaque local d'unité ou de façon groupée suivant le volume collecté quotidiennement -&gt; En cours de mise en place par le service avec location de bac spécifique auprès de Véolia.</p> <p>Pour les cuves à fioul ou gnr du GIR, vérifier que les cuves possèdent bien une double peau</p>
88	2	Utilisation et stockage de carburant et mélange	incendie-explosion	Risques_d_incendie_d_explosion	R2	<p>Etudier les besoins de création de locaux spécifiques pour stockage des contenants à risque d'explosion (=locaux ventilés et identifiés, séparés des autres espaces)</p>
89	2	Stockage des batteries du matériel électrique	incendie-explosion	Risques_d_incendie_d_explosion	R4	<p>Aménagement de locaux sécurisés, adaptés, aérés pour stockage des batteries</p>



## PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DNPE 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
92	2	Travail à proximité ou dans un plan d'eau ou cours d'eau	risque de noyade	Risque_de_noyade	R1	<p>Faire des rappels lors de 1/4 d'h de sécurité obligatoires tout au long de l'année, notamment sur la vigilance à adopter par tous à proximité d'un plan d'eau.</p> <p>Rendre obligatoire le travail en binôme lors du travail à proximité d'un cours d'eau. Dans le cadre du futur plan de gestion écologique, les abords de cours d'eau ne seront plus accessibles pareillement. Acceptation usager pour une tonte moins proche et moins fréquente aux abords des cours d'eau.</p>
100	3	Stationnement en bord de chaussée ou sur accotement	Collision avec véhicules et autres usagers de la route, circulant à proximité	Risques_routiers_en_mission	R1	Ajout de bandes réfléchissantes (signalisation complémentaire) sur les véhicules + gyrophare pour flotte de véhicules DNPE (3 véhicules électriques)



## PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DNPE 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
101	3	Stationnement en bord de chaussée ou sur accotement	Circulation à pied à proximité de voies de circulation	Risques_routiers_en_mission	R1	Pour les circulations à pied à proximité de véhicules, rappeler aux agents qu'ils peuvent retirer leur dotation de gilet HV (orange?) auprès du stock DPAT (à l'arrivée de chaque agent (et faire sondage pour équiper agents déjà en place))
102	3	Conditions d'hygiène au travail	Rangement des EPI et accès à une douche	Conditions_d'_hygiène_et_de_santé_au_travail	R1	Casier de rangement à prévoir au sous-sol pour rangement des EPI (possibilité d'utiliser vestiaires du local vélo -> 8 vestiaires disponibles). Prévoir 1 personne par casier avec 6 casiers supplémentaires (14 agents concernés). Prévoir système de fermeture (cadenas)



## PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DNPE 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
103	3	Accès et circulation sur chantier avec présence d'entreprises extérieures	Circulation à proximité d'engins ou de travailleurs : risque de collision, heurt, ou autres préjudices liés aux activités opérées par les salariés des EE (bruit...)	Risques_liés_à_la_co_activité	R2	<p>Pour protection des agents circulant à proximité d'engins ou de travailleurs, fournir au besoin un casque de chantier (à voir pour chantiers d'élagage uniquement) + PICB jetables (bouchons à former ou préformés) -&gt; Proposition de dotation de casques et de bouchons d'oreilles ou coquille antibruit adaptée(ref en commentaire) pour agents exposés (5 agents service études et 5 agents service gestion)+ stock à la cellule de gestion.</p> <p>Pour rappel dotation en gilet HV prévu dans le cadre de l'action 101</p>
104	3	Circulation sur site fréquenté par le public (piétons, cyclistes)	Circulation en véhicule sur un site fréquenté par des usagers piétons ou à vélo	Risques_liés_aux_circulations_internes_de_véhicules	R2	Ajout de bandes réfléchissantes (signalisation complémentaire) sur les véhicules + giophare flotte de véhicules DNPE (3 véhicules électriques)



## PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DNPE 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
107	3	Circulation sur terrain accidenté, humide, en pente, proche d'un plan d'eau, avec clôture en barbelés ou électriques	Circulation dans les hautes herbes ? : piqûres ou morsures par animaux ou insectes (serpents, guêpes, tiques..., maladies vectorielles)	Risques_liés_aux_agents_biologiques	R1	<p>Réaliser une ou des fiches de prévention (ex : tique et maladie de Lyme ; maladies vectorielles; leptospirose, risque infectieux)</p> <p>Solliciter conseils du médecin du travail sur ces actions (ex : pour les personnes allergiques)</p> <p>Etablir un calendrier d'alerte sur les périodes à risque (dont pollens) + identifier les zones à risques</p> <p>Eviter tout contact direct avec des objets identifiés souillés-contaminés pour éviter les risques d'infection -&gt; Proposition de rappeler les consignes au travers des fiches de prévention précitées.</p> <p>Proposition d'affichage des fiches dans les couloirs DNPE et dans les 3 véhicules électriques</p>



## PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DNPE 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
108	3	Circulation sur terrain accidenté, humide, en pente, proche d'un plan d'eau, avec clôture en barbelés ou électriques	Accès et circulation à proximité des plans d'eau stagnante : exposition possible à la leptospirose	Risques_liés_aux_agents_biologiques	R1	<p>Réaliser une ou des fiches prévention</p> <p>Consulter le médecin du travail pour obtenir des recommandations complémentaires</p> <p>Identifier les zones à risques</p> <p>Prévoir dotation en EPI adaptée (tenue étanche: bottes wayders, parka, gant à manches longues) pour agents exposés (3 personnes)</p>
110	3	Visite d'un site occupé illégalement ou site à proximité	Insalubrité du site (exposition à un risque infectieux)	Risques_liés_aux_agents_biologiques	R1	<p>Réaliser une ou des fiches prévention</p> <p>Consulter le médecin du travail pour obtenir des recommandations complémentaires</p> <p>Prévoir dotation en EPI (gant+ masque). Proposition de dotation en gants à l'arrivée des agents+ stock de masque FFP2 à la cellule de gestion</p>



## PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DNPE 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
116	3	Réalisation de piquetage-marquage vigilance réseaux	Utilisation de bombes de marquage : inhalation de substances chimiques, risque explosion ?	Risques_liés_aux_produits_aux_émissions_aux_déchets	R1	Achats produits minimisant les risques liés à l'utilisation de bombes de marquage (inhalation de substances chimiques, risque explosion) -> Tester la bombe à base d'eau Aqua paint de CRC disponible dans le catalogue Legallais (accord cadre en cours)
117	4	Travail en bureau	Exposition aux bruits extérieurs entraînant une entrave à la communication ou un problème de concentration	Risques_et_nuisances_liés_au_bruit	R1	Recenser les besoins en casques binauraux (voir avec le SSITNR). Etudier plus précisément les besoins pour les agents en bureaux partagés.
118	4	Travail sur écran (en présentiel ou à domicile)	Fatigue ou gêne par un éclairage inadapté	Risques_liés_au_travail_sur_écran	R1	Pour les bureaux de l'Hôtel de Ville qui ont beaucoup de fenêtres, envisager une étude pour l'agencement des bureaux en fonction de la luminosité (ensemble des agents).



## PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DNPE 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
119	4	Travail sur écran (en présentiel ou à domicile)	Position assise prolongée, postures inadaptées pouvant engendrer des troubles musculosquelettiques	Risques_liés_au_travail_sur_écran	R2	<p>À la demande pour les agents en place, systématique pour les nouveaux arrivants, possibilité de solliciter une étude de poste auprès de PST pour les agents situés à l'Hôtel de Ville.</p> <p>Minimum annuel : 3 personnes.</p> <p>Réalisation d'une fiche prévention avec des conseils sur les gestes à mettre en oeuvre pour prévenir ces risques</p>



## PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DNPE 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
122	4	Travail en bureau	En période hivernale, un inconfort est ressenti car : Sensation de parois froides dans les bureaux avec plusieurs fenêtres (en particulier bureaux exposés Nord) ; La puissance du chauffage est jugée insuffisante, en particulier en bout de couloir ; Certains radiateurs semblent sous-dimensionnés par rapport à la surface de bureau	Risques_liés_aux_ambiances_thermiques	R2	Relevés de température planifiés par la DPAT; selon résultats, voir si ajustements ou dispositifs d'appoint possibles
127	4	Déplacements pour des réunions (en voiture, à vélo ou en transports en commun), sur le territoire de Saint-Herblain et sa périphérie	risque de collision dans parking rdc du fait du déclenchement parfois tardif de l'éclairage automatique	Risques_liés_aux_circulations_internes_de_véhicules	R3	Améliorer le déclenchement de l'éclairage automatique dans le parking du rez-de-chaussée => allumage plus rapide



## PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DNPE 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
128	4	Déplacements pour des réunions (en voiture, à vélo ou en transports en commun), sur le territoire de Saint-Herblain et sa périphérie	Accident électrique lié au branchement des véhicules électriques de service	Risques_liés_à_l'électricité	R2	Véhicules électriques : rappeler la procédure : après la charge le câble doit être rangé dans le véhicule
128	4	Déplacements pour des réunions (en voiture, à vélo ou en transports en commun), sur le territoire de Saint-Herblain et sa périphérie	Accident électrique lié au branchement des véhicules électriques de service	Risques_liés_à_l'électricité	R2	Amélioration de l'aménagement aux abords des branchements des véhicules électriques : limitation des infiltrations d'eau et éclairage
129	4	Préparations des expositions et activités dans la longère de la Bégraisière	risques liés à la manipulation d'outils (ciseaux, cutter, marteau) : coupure, perforation, écrasement...	Risques_liés_aux équipements_de_travail	R1	Diffuser certaines fiches prévention (ex : utilisation cutter)  Si utilisation cutter classique, possibilité de remplacer par « couteau à bec de perroquet », couteau à lame rétractable... -> Besoin de 2 cutters à sécurité



## PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DNPE 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
129	4	Préparations des expositions et activités dans la longère de la Bégraisière	risques liés à la manipulation d'outils (ciseaux, cutter, marteau) : coupure, perforation, écrasement...	Risques_liés_aux équipements_de_travail	R1	Fournir 5 paires de gants de manutention (1 par agent)
130	4	Préparations des expositions et activités dans la longère de la Bégraisière	risques de chute de hauteur (depuis un escabeau)	Chute_avec_dénivellation	R1	Remplacement de l'escabeau déjà effectué
132	4	Préparations des expositions et activités dans la longère de la Bégraisière	Risque de blessure lié à la manutention manuelle de charges notamment dans les escaliers en colimaçon	Risques_liés_à_la_charge_physique_de_travail	R1	Optimiser le stockage du matériel au sein de l'équipement (fournir à la DPAT les éléments nécessaires pour une étude de faisabilité : définition des besoins ...)
132	4	Préparations des expositions et activités dans la longère de la Bégraisière	Risque de blessure lié à la manutention manuelle de charges notamment dans les escaliers en colimaçon	Risques_liés_à_la_charge_physique_de_travail	R1	Choix de tables plus légères et plus faciles à déplacer (6 tables à acheter)



## PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DNPE 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
134	4	Gestion de la charge de travail	risques psychosociaux pouvant survenir plusieurs fois par mois liés à une surcharge de travail (projets, traitement des mails...), à une pression temporelle, à des responsabilités, au stress lié à l'animation de certaines réunions (réunions publiques, réunion avec des élus...)	Risques_psychosociaux	R2	Mise en place d'un plan de formation dédiée à la gestion de la charge de travail en prenant en considération l'ensemble des aspects cités