



PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DPAT - Hors Pôle régie - 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
52	3	Station debout (Stock physique, mardi et vendredi)	Risque de TMS	Risques_liés_à_la_charge_physique_de_travail	R1	Mise en place d'une chaise haute dans le local stock
53	3	Manipulation de cartons lors des préparations de commandes (charges lourdes)	TMS, lombalgie	Risques_liés_à_la_charge_physique_de_travail	R2	Rappel des postures à adapter, par un affichage simple
54	3	Travail sur écrans (Commandes, devis et facture)	fatigue oculaire, maux de tête	Risques_liés_au_travail_sur_écran	R1	Etude de poste pour identifier les besoins d'aménagement, dont double-écran
56	3	Contact avec les agents	Comportements parfois agressifs	Risques_psychosociaux	R1	Sensibilisation et affichage sur les règles de politesse
57	4	Entretiens des locaux HDV , horaires atypiques	Décalage de l'horloge interne	Risques_liés_aux rythmes_de_travail	R2	Sensibilisation aux risques liés au travail en horaires décalés (info-com sur conseils d'alimentation, sommeil, ...)
58	4	Entretiens dans les escaliers et dénivellation	Risques de chutes	Chute_avec_dénivellation	R2	Mise en place d'un protocole spécifique pour l'entretien-ménage dans les escaliers
59	4	Préparation des solutions	Risque chimique	Risques_liés_aux_produits_aux_émissions_aux_déchets	R2	Veiller au bon port des EPI (lunettes et gants), notamment lors des préparations des produits (dilution, transvasement)



PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DPAT - Hors Pôle régie - 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
60	4	lavage des vitres	risque de chute	Chute_avec_dénivellation	R1	Fourniture de perches télescopiques pour le lavage des vitres
61	4	Port de charges (matériels, meubles à déplacer...)	TMS, lombalgie	Risques_liés_à_la_charge_physique_de_travail	R2	Réduire les volumes des sacs à déchets en papier kraft écologique
63	4	circulation à pied dans les locaux	Portes battantes avec oculus trop haut	Chute_de_plain_pied	R3	Mettre en place une signalétique sur la porte coupe-feu située proche de l'accueil principal en rdc HdV
65	4	Escalier aile Est (accès parking -1)	Eclairage sur minuterie trop court	Chute_avec_dénivellation	R4	Eclairage escalier (lequel ?) demande ATAL de radar de présence à la place d'un minuterie
70	5	Mise en place de la distribution-alimentation électrique des séjours d'été	Distribution et alimentation sous des tentes cuisine et tente d'activités	Risques_liés_à_l'électricité	R1	Vérification du matériel avant les départs et "formation" des collègues de l'unité interventions



PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DPAT - Hors Pôle régie - 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
109	7	Opérations de chargement-déchargement (avec petits utilitaires, fourgons, camion avec hayon)	Manutention de charges. Coactivité, présence de collègues de l'équipe ou du portage des repas à proximité.	Risques_liés_à_la_manutention_mécanique	R1	Achat de rampes de chargement en aluminium (léger). Achat de chariots spécifiques (chaises, tables, etc.)
110	7	Utilisation d'équipements de manutention dans l'atelier (transpalette, chariot automoteur)	Conduite d'engins, circulation interne. Coactivité avec les piétons	Risques_liés_aux_circulations_internes_de_véhicules	R1	Réaliser des marquage pour les zones piétons / engins
73	6	Interventions curatives + sinistres sur les véhicules électrique du Parc	Lors d'une intervention curative ou sinistre sur voiture électrique (400 vlots), risque d'électrocution si la batterie est détériorés	Risques_liés_à_l'électricité	R2	Info-com rappelant les risques lors de pannes-sinistres avec des véhicules électriques (seuls les mécaniciens habilités peuvent intervenir sur la partie électrique du véhicule ; mesures de protection-éloignement à mettre en place si choc important sur le véhicule ...)
74	6	utilisation d'outils-machines type lapidaire	Coupures avec lapidaire, amputation doigts lors de la réparation de tondeuse, écrasement des doigts par le poids des charges	Risques_liés_aux équipements_de_travail	R1	Affichage des risques liés à l'utilisation des matériels les plus dangereux - rappel utilisation des EPI requis



PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DPAT - Hors Pôle régie - 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
76	6	Chute avec dénivellation	Chute dans les fosses accès dessous des véhicules. 2 Fosses couvertes dans l'atelier et une extérieure. Utilisation de la fosse extérieure Utilisation des 2 fosses de l'atelier	Chute_avec_dénivellation	R1	Vérifier l'état de conservation du bois qui recouvre la fosse. Sensibilisation des autres services sur l'interdiction d'entrer dans la zone technique par des agents extérieurs au garage
77	6	Chute de plein pied	Sols rendus glissants ou humides par graisse, salissures entre deux locaux techniques ...	Chute_de_plain_pied	R1	Renouveler la demande aux collègues bâti-maintenance pour la pose d'un antidérapant sur le pan incliné entre les deux garages
93	6	Risques liés à l'utilisation de produits dégraissants et/ou usage des solvants (ou carburant) pour dégraissier	Pulvérisation de nettoyants pour les freins, de produits pour nettoyer et dégraisser les pièces peut exposer les opérateurs à des produits nocifs; <i>par contact avec la peau, par</i>	Risques_liés_aux_produits_aux_émissions_aux_déchets	R1	Privilégier la fontaine bio plutôt que des dégraissants agressifs
97	6	Chute de plein pied dans le garage et ses abords	Chutes dues à l'encombrement de l'atelier	Chute_de_plain_pied	R1	Vérifier la capacité d'accueil de l'atelier en nombre de véhicules. Trouver des stationnements bis pour les véhicules en transit.
97	6	Chute de plein pied dans le garage et ses abords	Chutes dues à l'encombrement de l'atelier	Chute_de_plain_pied	R1	Relocaliser les deux fourgons frigo et récupérer la place pour un dépôt minute (gène pour la ville et la métropole).



PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DPAT - Hors Pôle régie - 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
101	6	Risques liés aux effondrements et chutes d'objets pour le stockage de pièces ou d'archives	Dans le magasin, chute des cartons stockés en hauteur ou petites pièces automobiles.	Risques_liés_aux_effondrements_et_aux_chutes_d_objets	R1	Poursuivre une organisation logique du stockage des charges dans les rayonnages du magasin
55	3	Système de fermeture du portail	Manœuvre à chaîne, portail lourd	Risques_liés_aux équipements_de_travail	R2	Motorisation de la porte sectionnelle du stock
53	3	Manipulation de cartons lors des préparations de commandes (charges lourdes)	TMS, lombalgie	Risques_liés_à_la_charge_physique_de_travail	R2	Etudier les besoins en équipements et aménagements
73	6	Interventions curatives + sinistres sur les véhicules électrique du Parc	Lors d'une intervention curative ou sinistre sur voiture électrique (400 vlots), risque d'électrocution si la batterie est détériorée	Risques_liés_à_l électricité	R2	Formations complémentaires des mécaniciens sur l'actualité et habilitation à jour pour intervenir sur des véhicules électriques



PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DPAT - Hors Pôle régie - 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
73	6	Interventions curatives + sinistres sur les véhicules électrique du Parc	Lors d'une intervention curative ou sinistre sur voiture électrique (400 vlots), risque d'électrocution si la batterie est détériorés	Risques_liés_à_l'électricité	R2	Acquisition d'équipements adaptés aux habilitations (véhicule électriques)
79	6	Risques liés à la charge physique de travail	Port et déplacement des plateaux de coupe de tondeuse autoportée (100 kg). Danger pour le dos	Risques_liés_à_la_charge_physique_de_travail	R1	Acquisition de matériels agricoles aidés : plateau de coupe basculant ... (utilisation de matériels existant ou investir dans des matériels de lavage actuels le cas échéant)
88	6	Travail aérien sur aire de lavage	Risque lié aux ambiances thermiques ou intempéries sur l'aire de lavage qui n'est pas couverte (partagée avec Nantes métropole). Exposée au vent surtout l'hiver.	Risques_liés_aux_ambiances_thermiques	R1	Couverture de l'aire de lavage et utilisation d'un système de portique évitant les TMS (conditions dégradées par rapport à la précédente aire de lavage)



PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DPAT - Hors Pôle régie - 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
90	6	Risques liés à l'utilisation du compresseur	Lors de la mise en marche et de l'extinction du compresseur risque d'éclatement (cuve sous pression, risque de corrosion)	Risques_liés_aux équipements_de_travail	R1	Changement de la cuve compresseur en 2028
4	1	circulation à pied dans les locaux	Chute de plain-pied, première cause d'accident du travail	Chute_de_plain_pied	R1	Matérialisation des différentes zones de circulations (piétons, véhicules...)
3	1	accueil téléphonique	Agression verbale Stress, anxiété - gestion du pic d'appel et flow d'informations transmis	Risques_psychosociaux	R2	Formation à la prise de standard téléphonique (interne ou externe)
9	1	Manutention de fournitures, de boîtes d'archives	Chute d'objets : Stockage en hauteur > 1m40	Risques_liés_aux_effondrements_et_aux_chutes_d_objets	R2	Amélioration des lieux de stockage, hauteur, taille des boîtes uniforme. Proposer une méthodologie de stockage pour optimiser le rangement en concertation avec PST (ergonomie au travail)
10	1	Manutention de fournitures, de boîtes d'archives	Accès à des zones en hauteur pour le stockage des archives	Chute_avec_dénivellation	R3	Prévoir marche pied conforme et en bon état à disposition



PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DPAT - Hors Pôle régie - 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
5	1	réception de livraison au Tisserand	livaison de gros matériel, poids des colis, encombrement	Risques_liés_à_la_charge_physique_de_travail	R4	Mise en place d'une zone de livraison, à voir si besoin d'un mobilier à cet endroit. Travailler sur l'aménagement des bureaux au Tisserand Garder à disposition un diable et ou un chariot de manutention
50	2	Manutention de charges lourdes	Nettoyage de chantier quand l'entreprise exécutante ne l'a pas fait amenant à déplacer des charges +/- lourdes pouvant générer des blessures (TMS, échardes, coupures, écrasement d'un membre)	Risques_liés_à_la_charge_physique_de_travail	R1	Doter les agents de bâti projets de gants de manutention
15	2	Accès et circulation dans un site, en tant que « simple visiteur » (pour simples observations constats)	Co-activité avec zone chantier (circulation d'engins)	Risques_liés_aux_circulations_internes_de_véhicules	R2	Veiller à ce que les agents retirent leur dotation (dont gilet HV) au stock
24	2	Exposition au bruit (dont alarmes lors des vérifications périodiques)	Utilisation d'outils générant de fortes nuisances sonores (aspirateurs, perceuse, burineur...) pouvant générer des acouphènes ou désagréments auditifs	Risques_et_nuisances_liés_au_bruit	R2	Dotation de bouchons d'oreilles jetables ou casque de chantier avec protection auditives intégrées (coquilles)



PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DPAT - Hors Pôle régie - 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
25	2	Exposition au bruit (dont alarmes lors des vérifications périodiques)	Essais d'alarmes / déclenchement intempestifs pouvant générer des acouphènes ou désagrément auditifs	Risques_et_nuisances_liés_au_bruit	R2	Dotation de bouchons d'oreilles jetables ou casque de chantier avec protection auditives intégrées (coquilles)
28	2	Accès et circulations en hauteur (toitures terrasses avec différents matériaux et dans différents états ; avec ou sans protections collectives)	Circulation sur toiture sans protection collective mais avec une ligne de vie permanente et/ou provisoire (garde-corps, acrotère) pouvant générer une chute de hauteur avec travail isolé	Chute_avec_dénivellation	R2	Envisager l'utilisation d'un drone pour opérer certains contrôles visuels sur toitures
29	2	Accès et circulations en hauteur (toitures terrasses avec différents matériaux et dans différents états ; avec ou sans protections collectives)	Circulation sur toiture sans protection collective(garde-corps, acrotère ou rien) pouvant générer une chute de hauteur avec travail isolé	Chute_avec_dénivellation	R2	Envisager l'utilisation d'un drone pour opérer certains contrôles visuels sur toitures
17	2	Accès et circulation dans un site, en tant que « simple visiteur » (pour simples observations constats)	Visibilité réduite car défaut d'éclairage en raison de travaux d'électricité	Chute_de_plain_pied	R1	Fournir une lampe de chantier (ex : lampe de poche)



PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DPAT - Hors Pôle régie - 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
45	2	Coordination des mesures de prévention lors d'interventions d'entreprises extérieures (ICP et plan de prévention pour gestion des risques d'interférences, de co-activité)	Visibilité réduite car défaut d'éclairage en raison de travaux d'électricité	Chute_de_plain_pied	R1	Fournir une lampe de chantier (ex : lampe de poche)



PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DPAT Pôle régie bât - 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
2	1	Accès et travail en hauteur	Utilisation d'échelles ou escabeaux pouvant générer un risque de chute de hauteur	Chute_avec_dénivellation	R2	Avant chaque utilisation d'une échelle ou escabeau, vérifier l'état des patins et des marches-barreaux
3	1	Accès et travail en hauteur	Utilisation d'une PEMP louée	Chute_avec_dénivellation	R1	Respecter strictement les instructions de la consigne quant au choix de la longe (longueur), des connecteurs, et du point d'ancrage
14	1	Tâches polyvalentes de bâtiment (perçage, ponçage, rebouchage, nettoyage, etc.)	Risques liés aux postures contraignantes Travail à genoux et/ou bras levés pour exécuter certaines opérations : inconfort-gêne, apparition de douleurs-pathologies (hygroma ...)	Risques_liés_à_la_charge_physique_de_travail	R2	Offrir le choix des protecteurs aux agents (genouillères, tapis, etc.)
16	1	Tâches polyvalentes de bâtiment (perçage, ponçage, rebouchage, nettoyage, etc.)	Perçage, sciage, découpage ... de bétons, mortiers, enduits exposant les agents à l'inhalation de poussières de silice cristalline (CMR) ; cette exposition peut entraîner des pathologies graves et invalidantes (silicose, cancers pulmonaires)	Risques_liés_aux_produits_aux_émissions_aux_déchets	R1	Pour le nettoyage après chantier, utiliser un aspirateur ou balayage humide (aquisition du matériel adapté)



PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DPAT Pôle régie bât - 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
19	1	Travail en espace confiné-restrent (combles, vide-sanitaires, local TGBT, faux-plafond...) ou encombré	Travail en zone encombrée => Risque de chute de plain pied	Chute_de_plain_pied	R2	Sensibilisation à faire auprès des utilisateurs des bâtiments pour le désencombrement et le respect de l'utilisation des locaux mis à disposition par la Ville
20	1	Travail en espace confiné-restrent (combles, vide-sanitaires, local TGBT, faux-plafond...) ou encombré	Problème d'accessibilité dans les milieux confinés (étroitesse des locaux) avec un risque de heurt (tête) - où il est impossible de marcher pouvant générer des troubles musculo squelettiques ou blessures	Risques_liés_à_la_charge_physique_de_travail	R1	Signalement lors d'accès à des locaux à accès restreints
28	1	Travaux par points chauds (soudage, découpage, meulage...)	Risque incendie lors du découpage d'éléments métalliques au lapidaire	Risques_d_incendie_d_explosion	R2	Avant toute intervention, reconnaître la configuration des locaux (espace confiné ?, nombre d'issues, substances présentes, matières inflammables...) -> utiliser le modèle permis feu de l'INRS comme auto-questionnaire



PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DPAT Pôle régie bât - 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
30	2	Installation de petits équipements (tableaux, distributeurs...)	Eclaboussure de produits (ex : porte savon)	Risques_liés_aux équipements_de_travail	R1	Veiller au travail en zone sécurisée (pas d'utilisateur extérieur)
44	3	Travaux de création-extension et d'amélioration d'ouvrages métallique	Risques liés aux poussières de bois : cancers, rhinites, eczémas, urticaires, etc.	Risques_liés_aux_produits_aux émissions_aux_déchets	R2	Port d'un masque lors de l'utilisation de la souflette (Les masques sont à disposition des agents)
69	6	Travaux de création-extension et d'amélioration d'ouvrages menuisiers	Risques liés aux poussières de bois : cancers, rhinites, eczémas, urticaires, etc.	Risques_liés_aux_produits_aux émissions_aux_déchets	R1	Port d'un masque lors de l'utilisation de la souflette (Les masques sont à disposition des agents)
46	4	Exposition au bruit d'alarme	Essais d'alarmes / déclenchement intempestifs pouvant générer des acouphènes ou désagrément auditif	Risques_et_nuisances_liés_au_bruit	R1	Prévoir une information sur Comment bien mettre ses bouchons à former



PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DPAT Pôle régie bât - 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
76	8	Exposition au bruit d'alarme	Essais d'alarmes / déclenchement intempestifs pouvant générer des acouphènes ou désagrément auditifs	Risques_et_nuisances_liés_au_bruit	R1	Prévoir une information sur Comment bien mettre ses bouchons à former
48	4	Opérations d'ordre électrique : Travaux et Interventions sous tension (BT) lors de la réalisation de la consignation, de la recherche de panne, des vérifications et essais	Proximité avec des pièces nues sous tension, risque de choc électrique	Risques_liés_à_l'électricité	R2	Organisation interne pour éviter au maximum le travail sous tension Vérification du matériel utilisé (date de péremption, détérioration, ...) Veiller au port effectif des EPI (tapis notamment)
50	5	Soudage avec chalumeau	Risque d'explosion (bouteilles de gaz)	Risques_d_incendie_d_explosion	R2	S'assurer de la présence de clapets anti-retour sur les tuyaux du poste oxyacetylénique
33	2	Soudage avec poste de soudure, découpe plasma	Risque de brûlure Risque coup d'arc (œil)	Risques_liés_aux équipements_de_travail	R2	Achat rideau de protection
39	3	Soudage avec poste de soudure, découpe plasma	Risque de brûlure Risque coup d'arc (œil)	Risques_liés_aux équipements_de_travail	R2	Achat rideau de protection



PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DPAT Pôle régie bât - 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
43	3	Travaux de création-extension et d'amélioration d'ouvrages métallique	risque lié aux rayonnements optiques	Risques_liés_aux_rayonnements	R2	Achat rideau de protection
65	6	Soudage avec poste de soudure, découpe plasma	Risque de brûlure Risque coup d'arc (œil)	Risques_liés_aux équipements_de_travail	R1	Achat rideau de protection
8	1	Manutention diverses de matériaux, matériels ou équipements (ex : lors d'un démontage ou installation d'un équipement ; chargement-déchargement et transport du matériel nécessaire au chantier, mise en benne ...)	Risques liés aux manutentions & port de charges Risque de TMS	Risques_liés_à_la_charge_physique_de_travail	R1	Acquisition d'un gerbeur électrique
22	1	Travail en espace confiné-restringé (combles, vide-sanitaires, local TGBT, faux-plafond...) ou encombré	Accès à une zone appauvrie en oxygène avec un risque d'anoxie ou à une zone polluée (présence de gaz ou de vapeurs toxiques) avec risque d'intoxication	Travail_en_espace_confiné	R2	Achat de détecteur de gaz