



PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DAC - La Bibliothèque - 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
25	2	Traitement du document : chaque document l'un après l'autre, fait l'objet d'un traitement impliquant une saisie d'informations sur PC (manipulation répétée)	Risques de blessures avec objets coupants ou emballages: ouverture de cartons à l'aide de cutters, coupure avec les matériaux de calage des contenus, etc...	Risques_liés_aux équipements_de_travail	R2	<p>Cutters rétractables</p> <p>Acquérir des cutters de sécurité</p> <p>Diffuser la fiche prévention sur l'utilisation d'un cutter</p>
30	2	Traitement du document : chaque document l'un après l'autre, fait l'objet d'un traitement impliquant une saisie d'informations sur PC (manipulation répétée)	Risques liés aux produits, émissions et déchets de commande: Composés Organiques Volatils à l'ouverture des cartons (odeurs désagréables notamment)	Risques_liés_aux_produits_aux_émissions_aux_déchets	R2	Ventiler la pièce lors du traitement de documents



PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DAC - La Bibliothèque - 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
30	2	Traitement du document : chaque document l'un après l'autre, fait l'objet d'un traitement impliquant une saisie d'informations sur PC (manipulation répétée)	Risques liés aux produits, émissions et déchets de commande: Composés Organiques Volatils à l'ouverture des cartons (odeurs désagréables notamment)	Risques_liés_aux_produits_aux_émissions_aux_déchets	R2	Stockage réservé dans le magasin, avec marquage au sol
32	2	Traitement du document : chaque document l'un après l'autre, fait l'objet d'un traitement impliquant une saisie d'informations sur PC (manipulation répétée)	Risques liés à l'utilisation de la plastifieuse : risques de brûlure	Risques_liés_aux_équipements_de_travail	R1	Affichage d'une consigne de sécurité Vérification périodique des dispositifs de sécurité intégrés



PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DAC - La Bibliothèque - 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
29	2	Traitement du document : chaque document l'un après l'autre, fait l'objet d'un traitement impliquant une saisie d'informations sur PC (manipulation répétée)	Risque de chute de hauteur lors du rangement ou du retrait de documents stockés en hauteur	Chute_avec_dénivellation	R2	De manière générale, éviter au maximum le stockage en hauteur (si le linéaire d'étagères le permet) ou, à défaut, ne stocker en hauteur que les éléments peu utilisés
29	2	Traitement du document : chaque document l'un après l'autre, fait l'objet d'un traitement impliquant une saisie d'informations sur PC (manipulation répétée)	Risque de chute de hauteur lors du rangement ou du retrait de documents stockés en hauteur	Chute_avec_dénivellation	R2	Acquérir un marche pied (2 marches maxi, avec grande profondeur de marche) (cf marchés régie DPAT (cf bibliothèque marchés))
37	2	Manipulations de charges lourdes et/ou volumineuses et/ou fragiles (œuvres d'art, grands jeux)	Risque de chute des collections	Risques_liés_aux_effondrements_et_aux_chutes_d_objets	R2	Mise en place du prêt et retour autonome pour les œuvres d'arts. L'agent ne manipule plus que rarement les œuvres



PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DAC - La Bibliothèque - 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
44	3	Gestion des prêts et retours	Manipulation de chariots : roule sur les pieds, frein qui se bloque, grands jeux qui basculent, doigts pincés Espaces contraints : pentes, portes fermées, encombrement de l'espace rendant la manipulation difficile	Risques_liés_aux équipements_de_travail	R2	Achat de blocs-portes qui bloquent les portes de manière instantanée



PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DAC - MDA - 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
10	1	Utilisation des locaux et équipements	Risque lié à des moyens de stockage inadaptés ou insuffisants, manque de rangement bureau. Trop de stockage divers dans les bureaux, augmentation du risque incendie.	Risques_d_incendie_d_explosion	R2	Organiser le local archives et les espaces de stockage pour libérer les bureaux
14	1	Accueil	Chute d'objets lors de la prise de matériel dans les espaces de rangements	Risques_liés_aux_effondrements_et_aux_chutes_d_objets	R1	Reflexion sur le rangement (organisation optimale selon fréquence d'utilisation, poids-volume ...)
16	1	Accueil	Risque lié aux ambiances lumineuses dû à la variation de l'éclairage dans l'accueil	Risques_liés_aux_ambiances_lumineuses	R1	Modifier le système d'éclairage de l'accueil (variateur à la place d'une détection auto, zonage)



PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DAC - MDA - 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
23	1	Gestion fournitures et catering	Risque dû au rangement des courses et fournitures dans des espaces de stockage mal adaptés. Etagères et armoire de stockage en mauvais état.	Risques_liés_aux_effondrements_et_aux_chutes_d_objets	R2	Achat d'une nouvelle armoire
23	1	Gestion fournitures et catering	Risque dû au rangement des courses et fournitures dans des espaces de stockage mal adaptés. Etagères et armoire de stockage en mauvais état.	Risques_liés_aux_effondrements_et_aux_chutes_d_objets	R2	Réflexion sur l'organisation du stock
29	2	Régie technique	Risque de choc ou écrasement suite à une chute de matériel dans le stockage technique	Risques_liés_aux_effondrements_et_aux_chutes_d_objets	R1	Etudier une autre organisation de stockage (régie technique)



PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DAC - MDA - 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
31	2	Régie technique	Risque de choc avec des éléments du bâti (panneaux acoustiques auditorium)	Risques_liés_aux_équipements_de_travail	R2	Démonter certains panneaux acoustiques (sous réserve de validation DPAT)
32	2	Régie technique	Risques liés à l'utilisation d'outillage électroportatif scie sauteuse, perceuse, meuleuse	Risques_liés_aux_équipements_de_travail	R2	Diffuser la fiche prévention sur l'utilisation de l'outillage à main (vérifications visuelles ; bonnes pratiques et règles de sécurité ...)
38	2	Régie technique	Risque lié à l'accueil de personnel vacataire n'ayant pas toujours les compétences requises (exemple : pour la manutention et transport de steel drum ou praticables, les personnes n'ont pas de connaissances en techniques de chargement - gestes et postures)	Risques_liés_à_la_cooactivité	R2	Embauche d'intermittents (spécialisés spectacle) à la place de vacataires (agents polyvalents)



PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DAC - MDA - 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
80	4	Coordinateur /trice Terminus 3	Problème de signalisation voirie, stationnement et sens de circulation autour du bâtiment	Risques_liés_aux_circulations_internes_de_véhicules	R3	Mise en place d'une signalétique sur l'espace public autour de Terminus 3 pour améliorer les circulations et le stationnement
87	4	Coordinateur /trice Terminus 3	Infiltration d'eau de pluie dans le sol des studios dûe à une mauvaise étanchéité des portes	Chute_de_plain_pied	R2	Réparer la cause des infiltrations et changer les portes des studios vert et rouge
88	4	Coordinateur /trice Terminus 3	Dégradation des matériaux en raison des infiltrations (mauvaises odeurs, humidité)	Conditions_d_hygiène_et_de_santé_au_travail	R2	Réparer la cause des infiltrations et changer les portes des studios vert et rouge
99	5	Préparation des salles et du matériel, montage d'exposition	Chute d'objets lors de la prise de matériaux dans les espaces de rangement	Risques_liés_aux_effondrements_et_aux_chutes_d_objets	R1	Prévoir des lieux de stockage ou rangements suffisants à hauteur d'homme. Application des consignes de rangement (à hauteur d'homme les éléments les plus utilisés)



PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DAC - MDA - 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
112	5	Rangement des salles et du matériel	Chute d'objets lors du rangement dans les espaces de stockage	Risques_liés_aux_effondrements_et_aux_chutes_d_objets	R1	Prévoir des lieux de stockage ou rangements suffisants à hauteur d'homme. Application des consignes de rangement (à hauteur d'homme les éléments les plus utilisés)
109	5	Dispense du cours à la MDA	Ventilation et température des locaux, courant d'air sous certaines bouches d'aération et chaleur excessive en juin dans les salles	Risques_liés_aux_ambiances_thermiques	R1	Film transparent anti-chaleur sur les vitres d'AP4
35	2	Régie technique	Risque auditif lors des réglages, répétitions et concerts dans l'auditorium	Risques_et_nuisances_liés_au_bruit	R1	Rappeler régulièrement l'intérêt de porter les protections sur toute la durée d'exposition ; rappeler également les conseils d'entretien des PAM
82	4	Coordinateur /trice Terminus 3	Risque auditif dû à la pratique des musiques amplifiées	Risques_et_nuisances_liés_au_bruit	R1	Sensibilisation au risque bruit -> importance de maîtriser le niveau acoustique de la musique



PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DAC - MDA - 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
73	4	Crèches, Multi-accueil / Ecoles primaires / Collège E.Renan	Problème de sécurité, intrusion dans la salle de Steel Drum (collège)	Conditions_d'_hygiène_et_de_santé_au_travail	R3	Mettre en place un protocole d'ouverture de la salle avec le collège
6	1	Ambiance thermique des locaux	froid dans les bureaux en automne-hiver	Risques_liés_aux_ambiances_thermiques	R2	Revoir complètement la CTA (centrale de traitement de l'air) sur l'ensemble du bâtiment Maison des Arts
7	1	Ambiance thermique des locaux	Risque lié à une température excessive lors d'épisode de fortes chaleurs dans les bureaux. Il peut faire 32° dans les bureaux	Risques_liés_aux_ambiances_thermiques	R2	Revoir complètement la CTA (centrale de traitement de l'air) sur l'ensemble du bâtiment Maison des Arts
36	2	Régie technique	Problème de ventilation et température excessive lors de pics de chaleurs dans l'auditorium	Risques_liés_aux_ambiances_thermiques	R2	Revoir complètement la CTA (centrale de traitement de l'air) sur l'ensemble du bâtiment Maison des Arts



PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DAC - MDA - 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
60	3	Dispense du cours à la MDA	Ventilation bruyante et créant un courant d'air en Salle d'orchestre et dans autres salles	Risques_liés_aux_ambiances_thermiques	R2	Revoir complètement la CTA (centrale de traitement de l'air) sur l'ensemble du bâtiment Maison des Arts
61	3	Dispense du cours à la MDA	Température des locaux excessive pendant les épisodes de chaleur	Risques_liés_aux_ambiances_thermiques	R2	Revoir complètement la CTA (centrale de traitement de l'air) sur l'ensemble du bâtiment Maison des Arts
109	5	Dispense du cours à la MDA	Ventilation et température des locaux, courant d'air sous certaines bouches d'aération et chaleur excessive en juin dans les salles	Risques_liés_aux_ambiances_thermiques	R1	Revoir complètement la CTA (centrale de traitement de l'air) sur l'ensemble du bâtiment Maison des Arts



PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DAC - ONYX - 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
8	1	Accueil billetterie	Hall billetterie très sonore. Résonnance trop puissante. En soirée, en journée. Téléphones, rdv, bruit de la tireuse (bar), + frigo+ box pour écran...	Risques_et_nuisances_liés_au_bruit	R2	Réduire nombre de frigos en utilisation
28	2	Manutention de matériels et mobiliers	Niveau de perches trop haut pour le travail lorsque la scène est retirée.	Risques_liés_à_la_charge_physique_de_travail	R2	Doter personnel de marche-pieds sécurisés avec roulettes (cf marchés régie DPAT (cf bilbiothèque marchés) ; rem : si bcp d'achats, voir pour un achat groupé via un marché spécifique ou marchés existants)
26	2	Manutention de matériels et mobiliers	TMS liés au port de charges lourdes impliquant des mauvaises postures.	Risques_liés_à_la_charge_physique_de_travail	R2	Mettre les praticables (60 kg) présents au stockage T3 sur chariots
27	2	Manutention de matériels et mobiliers	Pose et dépose des contre-poids dans les paniers de perches contre-balancées.	Risques_liés_à_la_charge_physique_de_travail	R3	Découpe des contre poids pour réduire le poids unitaire



PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DAC - ONYX - 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
48	2	Sécurité incendie	Sécurité incendie : défaut d'exercice d'évacuation, accident, mise en danger du public du au manque de formation des guides/serres file	Risques_d_incendie_d_exlosion	R2	Formations et protocole sécurité incendie à mettre en place
3	1	Travail sur écran, utilisation des locaux et équipements liés aux activités admin	Les soirs de spectacles, le hall et billetterie sont faiblement éclairés	Risques_liés_aux_ambiances_lumineuses	R2	Remplacement lampes hall accueil
7	1	Présence lors des concerts et spectacles	Niveau sonore élevé lors des concerts (sup à 95 dB)	Risques_et_nuisances_liés_au_bruit	R2	Doter les agents potentiellement exposés de protections auditives (faire le lien avec service PST)
8	1	Accueil billetterie	Hall billetterie très sonore. Résonnance trop puissante. En soirée, en journée. Téléphones, rdv, bruit de la tireuse (bar), + frigo+ box pour écran...	Risques_et_nuisances_liés_au_bruit	R2	Modifier le type de tireuse à bière



PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DAC - ONYX - 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
31	2	Manutention de matériels et mobiliers	Manutention manuelles de charges (lever ou porter, pousser ou tirer, déplacement avec charge, prise de charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules, cumul de manutentions de charges)	Risques_liés_à_la_charge_physique_de_travail	R3	Mettre praticables (60 kg) présents à Onyx sur chariot
6	1	Travail sur écran, utilisation des locaux et équipements liés aux activités admin	Travail dans bureau exigu, plusieurs personnes présentes (téléphones, conversations entre personnes...)	Risques_et_nuisances_liés_au_bruit	R2	Utilisation d'un casque binaural ? (voir avec le SSITNR)



PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DAC - ONYX - 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
31	2	Manutention de matériels et mobiliers	Manutention manuelles de charges (lever ou porter, pousser ou tirer, déplacement avec charge, prise de charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules, cumul de manutentions de charges)	Risques_liés_à_la_charge_physique_de_travail	R3	<p>Rédiger des consignes de sécurité appropriées</p> <p>Indiquer le poids des charges</p> <p>Nbre de personnes minimum bien défini pour effectuer certaines interventions</p>
4	1	Travail sur écran, utilisation des locaux et équipements liés aux activités admin	Températures élevées dans les bureaux l'été lors de fortes chaleurs Températures insuffisantes dans bureaux pour un travail statique problème saisonnier	Risques_liés_aux_ambiances_thermiques	R1	Température basse dans divers bureaux sur période hiver -> Réglage système chauffage à opérer
5	1	Accueil billetterie	Hall billetterie beaucoup trop froid (certains agents portent écharpes et couvertures)	Risques_liés_aux_ambiances_thermiques	R2	Température basse dans accueil billetterie (cf relevé température Hall accueil) -> à étudier pour inscrire une ou des actions



PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION DAC - ONYX - 2026

N°Risque	N°UT	Activité ou situation de travail	Description des dangers	Famille de risques	Niveau de risque	Actions
26	2	Manutention de matériels et mobiliers	TMS liés au port de charges lourdes impliquant des mauvaises postures.	Risques_liés_à_la_charge_physique_de_travail	R2	Modification de la structure de l'arrière de la caisse du camion 20 m3 Onyx pour porter la largeur effective de chargement à 2m (ou changer fourgon ?)
33	2	Gestion de la charge de travail	Surcharge de travail liée à l'accumulation de projets sur une période donnée	Risques_psychosociaux	R2	Renforcer équipes préparation et exploitation sur festival Les Beaux Jours
31	2	Manutention de matériels et mobiliers	Manutention manuelles de charges (lever ou porter, pousser ou tirer, déplacement avec charge, prise de charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules, cumul de manutentions de charges)	Risques_liés_à_la_charge_physique_de_travail	R3	Acquérir des aides à la manutention appropriées supplémentaires (berceaux pour consoles, poignées de transport, ventouses, diable, coins roulants, servantes, tables élévatrices etc)